



PROVINCIA DI ANCONA

III SETTORE

Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri
Strada di Passo Varano 19/A -60131 ANCONA
Tel. 071/5894272 Fax 071/5894769

Oggetto:

FSE-PON 2014-2020 – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. AVVISO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 13194 DEL 24/06/2020

Scheda Progetto n.3

Edifici:

LICEO SCIENTIFICO "L. Da Vinci", Viale Verdi 23, Jesi (AN) – Cod. ARES 0420210403;

I.I.S. "CUPPARI-SALVATI", Via Ugo La Malfa 36, Jesi (AN) – Cod. ARES 0420210445;

I.I.S. "PODESTI-CALZECCHI ONESTI", Strada di Passo Varano 17, Ancona –
Cod. ARES 0420020824;

I.I.S. "PODESTI", Via Podesti snc, Chiaravalle (AN) – Cod. ARES 0420140723;

LICEO SCIENTIFICO "L. CAMBI", via Nievo, Falconara M.ma (AN) –
Cod. ARES 0420180408;

IIS "D. SERRANI" Via Santorre di Santarosa, 2/a, Falconara M.ma (AN) –
Cod. ARES 0420180449.

Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19

DUVRI

<p>I PROGETTISTI (Geom. Paola Orciani) (Per. Ind. Marcello Carbonari)</p> <p>(Documento informatico firmato digitalmente ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo)</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Ing. Alessandra Vallasciani)</p> <p>(Documento informatico firmato digitalmente ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo)</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prima di iniziare qualunque intervento la ditta dovrà perciò interfacciarsi con il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico, Direttore, Dirigente, ecc.) e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi al fine di coordinare l'intervento con le attività scolastiche ed extrascolastiche che si svolgono presso gli edifici oggetto dei lavori. Questo al fine attuare tutte le misure necessarie per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (art. 26 D. Leg.vo n°81 del 09/04/2008). In caso di richiesta alla ditta appaltatrice del P.O.S. e del P.S.S. da parte del Datore di Lavoro e/o dal R.S.P.P., la ditta dovrà fornirgli copia dei predetti documenti al fine di poter permettere la valutazione di eventuali rischi da interferenza.

In riferimento all'art. 26 comma 3-ter D. Lgs. 81/08 si allega il documento di valutazione dei rischi da interferenza recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard. Tale documento è vincolante per la ditta la quale dovrà considerare gli eventuali allungamenti nei tempi di esecuzione delle opere durante la formulazione dell'offerta. La ditta non potrà avanzare pretese di alcun tipo durante l'esecuzione degli stessi.

I lavori dovranno essere svolti all'interno di un edificio scolastico funzionante. La ditta dovrà eseguire perciò le lavorazioni senza arrecare disturbo all'attività scolastica. Pertanto sarà garantito alla ditta un orario di lavoro di 6 ore al giorno da lunedì a venerdì. Sarà perciò possibile che essi debbano essere svolti a partire dalle ore 14:00 e fino alle ore 20.00 (dal lunedì al venerdì). Nel periodo estivo e/o comunque in accordo con la scuola, si potrà lavorare dalle 8:00 alle 14:00. Saranno concordate quotidianamente le stanze (3 al massimo) e/o i corridoi/scale oggetto dei lavori che la scuola lascerà disponibili negli orari sopra indicati. Le stanze e/o i corridoi/scale dovranno essere fruibili e pulite per l'inizio delle lezioni del giorno successivo.

Le misure da attuare per risolvere le interferenze riportate nel documento allegato vanno in ogni caso applicate anche là dove tale documento non sia stato specificatamente redatto e sottoscritto.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
(art. 26 D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09)

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA
REFERENTE: Dott. Ing. Alessandra Vallasciani

LUOGO DI ESECUZIONE DEL LAVORO:
INDIRIZZO: (AN)
REFERENTE EDIFICIO: Dirigente Scolastico

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE:

1. fornitura e posa in opera di
2. fornitura e posa in opera di

LOCALI INTERESSATI DALL'INTERVENTO:

1.
2.

EVENTUALI AREE LIMITROFE ALL'INTERVENTO DA SGOMBERARE:

PLANIMETRIA DELL'AREA DI INTERVENTO CON LE VIE DI ESODO LIMITROFE:

ALLEGATA **NON ALLEGATA**

La scuola deve fornire alla ditta l'eventuale documentazione relativa ai percorsi di esodo, i presidi

antincendio e le procedure di evacuazione se non presenti indicazioni affisse sulle pareti. Il Dirigente dichiara la possibilità di far eseguire i lavori.

DURATA PREVISTA DEI LAVORI: giorni lavorativi

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI:

REFERENTE:

NUMERO MAX PRESUNTO DI LAVORATORI IMPIEGATI:

EVENTUALI ALTRE IMPRESE COINVOLTE:

ANALISI DELLE INTERFERENZE PREVISTE:

1. presenza contemporanea della ditta addetta alle lavorazioni con il personale scolastico, gli alunni e il pubblico eventualmente presente

MISURE DA ATTUARE PER RISOLVERE LE INTERFERENZE INDIVIDUATE:

1. la ditta deve eseguire i lavori senza la compresenza di altre ditte non indicate nel presente documento nelle aree interessate dalle lavorazioni;
2. la ditta esecutrice, per le lavorazioni poste entro stanze, deve precludere l'utilizzo delle stesse. Per le lavorazioni poste lungo spazi di passaggio, la ditta esecutrice deve segnalare e delimitare l'area di lavoro (con es. nastro bianco/rosso o paletti o birilli);
3. l'impresa dovrà accedere all'area di lavoro e trasportare i materiali necessari in orari diversi da quelli di entrata, di uscita, di ricreazione e di cambio dell'ora degli studenti che saranno comunicati dal Dirigente Scolastico direttamente sul posto;
4. l'impresa dovrà interrompere le lavorazioni lungo i percorsi di transito durante il momento di entrata, di uscita, di ricreazione e di cambio dell'ora degli studenti che saranno comunicati dal Dirigente Scolastico direttamente sul posto;
5. In caso di ostruzione (parziale o totale) inaccettabile delle vie di fuga si dovrà informare il datore di lavoro/dirigente dell'edificio oggetto delle opere al fine di predisporre percorsi alternativi. In caso di rischio di interferenza non diminuibile e non accettabile la lavorazione dovrà essere eseguita fuori dall'orario di lavoro.

INTEGRAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' PRESSO CUI IL LAVORO VIENE ESEGUITO (DIRIGENTE SCOLASTICO):

COSTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLE OPERE PER RISOLVERE LE INTERFERENZE INDIVIDUATE: 50 euro. Tali costi sono già ricompresi nei normali oneri della sicurezza previsti nelle singole voci di prezzario.

Luogo e data

Ancona,

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL RESPONSABILE DEI LAVORI

L'IMPRESA